

ART-RS100

LED Светильник встраиваемый поворотной-выдвижной



LED Светильник встраиваемый поворотной-выдвижной

Тип	поворотной-выдвижные светильники
Тип установки	встраиваемый
Угол рассеивания	24°
Степень защиты	IP20
Форма	круглая
Размеры, мм	∅106 (100) H85 mm
Диаметр, мм	106
Глубина установки, мм	85

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 10W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra
Возможность диммирования	Casambi / DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	БАП / матовое стекло / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Встраиваемые светильники / Круглые / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 24°, без димм., IP20, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	11 500 руб.
10W, 24°, Триас, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	6 200 руб.
5W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Matt grey (RAL 9006), LED, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	4 200 руб.
5W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	3 500 руб.
5W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	3 500 руб.
10W, 24°, DALI, IP20, 2700K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	6 500 руб.
10W, 24°, Casambi, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	3 500 руб.
10W, 24°, Триас, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	5 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	4 200 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	4 000 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	4 200 руб.
5W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	3 900 руб.
10W, 24°, Триас, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	5 500 руб.

10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	3 500 руб.
---	------------

10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	3 500 руб.
---	------------

10W, 24°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	5 600 руб.
--	------------

10W, 24°, Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø106 (100) H85 mm	6 200 руб.
---	------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.